



包装机械

WANHONG GROUP

万宏集团

PACKAGING MACHINERY

— EST.2009 —

万宏集团温州机械有限公司  
WANHONG GROUP WENZHOU MACHINERY CO., LTD

自动化包装方案专家  
Expert in automated packaging solutions

# 包万象 装未来

让 保 鲜 成 就 领 先



## 目录

公司简介/关于我们  
COMPANY PROFILE/  
ABOUT US  
P01-04

给袋式真空包装机  
PREMADE BAGVACUUM  
PACKING MACHINE  
P05-12

给袋式包装机  
PREMADE BAGPACKING  
MACHINE  
P13-24

配套设备  
SURPPORTING  
EQUIPMENT  
P25-26

# CATALOGUE



食品包装  
FOOD



医药包装  
PHARMACEUTICAL



日化化工  
DAILY CHEMICAL



农药包装  
AGRICULTURAL



电子产品  
ELECTRONIC

## COMPANY PROFILE 公司简介

万宏集团温州机械有限公司成立于2009年，坐落于著名的机械之都—温州。公司主要生产全自动给袋式包装机与全自动给袋式真空包装机，是一家集研发、制造、销售和服务为一体的高新技术企业。

公司自成立以来，坚持以质量第一为本、诚信经营的原则，汇集了业界精英，将国内先进的信息技术、管理方法及企业经验与当地企业的实际情况相结合，帮助企业提供全方位的解决方案。本着“万众一心、宏图伟业、求真务实、开拓进取”的核心宗旨，贯彻“以质量赢信誉、以信誉创品牌、以品牌高市场”的企业经营及市场营销理念。从物料源头到加工工艺，再到技术升级和引进，层层把关、集思广益、不断创新。使产品品质更加卓越，性能更加优越，结构更加合理简洁，操作更加人性化，帮助各企业在市场激烈竞争下能够拥有核心竞争力，为各企业不断地提供全方位产品服务。目前万宏集团温州机械有限公司已在食品、医药、日化、化工、农药等诸多领域取得辉煌成绩，完成众多产品相关的配套服务。经过多年的技术沉淀和创新研发，愿意成为您最信赖的长期合作伙伴。

Wanhong Machinery was founded in 2009, located in the city well known as "hometown of machinery"-Wenzhou. With over 15 years of experience providing customized food packaging solutions for customers all over the world, Wanhong is a professional supplier for fully automatic bag packing machine and vacuum packing machine targeting various materials whether in liquid form, powder form or granule form.

As a mature company with integrated system of design, manufacturing, marketing and after sale service, we're reliable supplier especially when it comes to machine customization to meet each customer's special and specific production needs.

With the aim of providing satisfactory automatic packing line solution for customers with superior quality, combining the advantages of superior quality and extensive experience, our machines are accepted by countless customers in industries such as food, pharmaceutical and chemical, and have widely gained their acknowledgement.

# ABOUT US

## 关于我们



### 整机销售 MACHINE SALES

为客户提供咨询和帮助，可提供定制化机型。  
Provide service and customized models

### 配套销售 SPARE PARTS SALES

配套设备销售，配件销售。  
Provide spare part and selectable equipment selling

### 售后服务 AFTER SERVICE

现场安装指导，运行培训。  
Installation and operation helps

### 解决方案 SOLUTION

为客户提供一体式解决方案，解决客户后顾之忧。  
Including all productionsolution to create best valuefor customers

# 给袋式真空包装机系列介绍

## PREMADE BAG VACUUM PACKING MACHINE INTRODUCTION



### 真空设备的定义

真空机，是包装行业常用的机械设备之一。真空机大体上由真空室、真空泵、口条、真空腔体上盖、气缸、电磁阀等等部件组成的。而真空包装是将食品装入包装袋，抽出包装袋内的气体，达到预定真空度后，一次完成封口与压印腔体序号工序。真空充气包装将食品装入包装袋，抽出包装袋内的空气达到预定真空度后，再充入氮气或其它混合气体，最后，一次完成封口与压印日期工序。使产品内充满气体，（膨化食品，面包，鱼片等等产品）具有抗压、防碎，阻气、保鲜、保持食品干燥等一些利保存的条件。

Premade pouch vacuum packing machine are mainly consisted of material lifter, feeder and main filling, vacuum and sealing machine.

The main filling, vacuum and sealing machine are consisted of mainly two rotary tables for all the functions needed to vacuum pack the product

### 适用范围 Applications

农产品、日用品、食品、调味品、医药、五金、电子产品、农业等各种预制袋产品。Agricultural products, daily necessities, food, seasoning, medicine, hardware, electronic products etc


### 主要可选配套 Optional Parts

物料计量充填机 Measuring filling device	工作平台 working platform	重量选别称 weight sorting device
物料提升机 material lifter	金属检测机 metal detector	喷码机 inkjet printer

### 主要标准部件 Main Parts

1.上袋系统 1.Bag loading	2.PLC 控制系统 2.PLC control	3.开袋装置 3.Bag opening
4.下料系统 4.Filling	5.清理系统 5.Cleaning	6.转接系统 6.Transfer
7.真空系统 7.Vacuum system	8.真空分流控制系统 8.Vacuum diversion control system	9.热封控制系统 9.Heat seal system
10.输出系统 10.Output system	11.真空室 11.Vacuum chamber	


### 包装袋型 Bag type



三边封袋  
3 side seal bag

自(站)立袋  
stand up bag

### 工作流程 Working process



# WHZK10-16-1218

## 全自动给袋式转盘真空一体机

**110** 包/分  
Bags/min

### 技术亮点

Features

袋宽自动调整/机械式传动/加料系统柔性转换/  
自动润滑油系统/更多的工位选择 (10工位) /  
更快、更完美的真空度 (16腔)

Flexible bag size adjust/mechanical movement/  
flexible interchange of filling system/  
10 working station optional/16 vacuum chambers

### 包装袋材料

Bag Material

铝箔袋、纸袋 (表面覆纸)、尼龙袋等  
Aluminum bag, paper bag, nylon bag

### 适用范围

Applications

豆干、魔芋爽、灯影丝、辣子鸡等等  
Cooked food chips, preserved food chips

### 包装袋规格

Bag Size

W: 55-120mm / L: 80-180mm

### 包装速度

Packing Speed

80-110pack/min  
(其速度由产品自身及充填重量决定)

### 耗气量

Air Consumption

0.6m<sup>3</sup>/min

### 机器功率

Power

5.5KW

### 尺寸与重量

(长×宽×高)

(L×W×H) / 2800×1688×2365mm  
Weight / 3000KG





# WHZK10-12-1725

## 全自动给袋式转盘真空一体机

**75** 包/分  
Bags/min

### 技术亮点 Features

袋宽自动调整/机械式传动/加料系统柔性转换/  
自动润滑油系统/更多的工位选择 (10工位) /  
更快、更完美的真空度 (12腔)  
Flexible bag size adjust/mechanical movement/  
flexible interchange of filling system/  
10 working station optional/12 vacuum chambers

### 包装袋材料 Bag Material

铝箔袋、纸袋 (表面覆纸)、尼龙袋等  
Aluminum bag, paper bag, nylon bag

### 适用范围 Applications

鸭脖、鸭腿、双条豆干、玉米、鸡蛋干、鸭舌、  
猪油渣等等  
Bulk type cooked food, preserved food, seafood

### 包装袋规格 Bag Size

W: 80-170mm / L: 80-250mm

### 包装速度 Packing Speed

50-75pack/min  
(其速度由产品自身及充填重量决定)

### 耗气量 Air Consumption

0.6m<sup>3</sup>/min

### 机器功率 Power

4.5KW

### 尺寸与重量 (长×宽×高)

(L×W×H) / 2800×1688×2365mm  
Weight / 3000KG



# WHZK10-10-2430

## 全自动给袋式转盘真空一体机

**50** 包/分  
Bags/min

### 技术亮点

Features

袋宽自动调整/机械式传动/加料系统柔性转换/  
自动润滑油系统/更多的工位选择 (10工位) /  
更快、更完美的真空度 (10腔)  
Flexible bag size adjust/mechanical movement/  
flexible interchange of filling system/  
10 working station optional/10 vacuum chambers

### 包装袋材料

Bag Material

铝箔袋、纸袋 (表面覆纸)、尼龙袋等  
Aluminum bag, paper bag, nylon bag

### 适用范围

Applications

酸菜、土豆片、无骨凤爪、腌黄瓜片等  
Sauerkraut, potato chips, boneless chicken feet,  
pickled cucumber slices, etc.

### 包装袋规格

Bag Size

W: 140-240mm / L: 100-300mm

### 包装速度

Packing Speed

20-60pack/min  
(其速度由产品自身及充填重量决定)

### 耗气量

Air Consumption

0.8m<sup>3</sup>/min

### 机器功率

Power

4.5KW

### 尺寸与重量

(长×宽×高)

(L×W×H) / 2800\*1680\*2365mm  
Weight / 3200KG



# 给袋式包装机系列介绍

## PREMADE BAGPACKING MACHINE INTRODUCTION



### 性能及特点

#### Features

包装系统由给袋式包装机，工作平台，电子秤和Z型提升机组成。包装速度快，性能稳定。

创新机夹装置，开口大，夹袋牢固，封口整齐美观。在合理的成本下，创新解决各种包装难题。

本机使用预制好的包装袋，包装图案完美，封口品质好，从而提高了产品的品质和档次。

Machine are mainly consisted of material lifter, material feeding, and main filling and sealing machine.

Using premade bags for packaging, improved package quality and class.

### 适用范围

#### Applications

农产品、日用品、食品、调味品、医药、五金、电子产品、农业等各种预制袋产品。Agricultural products, daily necessities, food, seasoning, medicine, hardware, electronic products etc

### 主要可选配套

#### Optional Parts

物料计量充填机  
Measuring filling device

工作平台  
working platform

重量选别称  
weight sorting device

物料提升机  
material lifter

成品输送带  
Final product conveyor

金属检测机  
metal detector

喷码机  
inkjet printer

### 主要标准部件

#### Main Parts

1.上袋系统  
1.Bag loading

2.打码系统  
2.Coding

3.开袋装置  
3.Bag opening

4.下料系统  
4.Filling


5.热封系统  
5.Heat seal

6.PLC控制系统  
6.PLC Control

7.输出系统  
7.Output

### 包装袋型

#### Bag type



三边封袋  
3 side seal bag




自(站)立袋  
stand up bag



拉链袋  
zipper bag




自立拉链袋  
stand up zipper bag



背封袋  
center seal bag




背封风琴袋  
center seal gusset bag



侧边立体封袋  
side 3 dimensional bag



四边封袋  
4 side seal bag



八边封袋  
8 side seal bag




八边封拉链袋  
8 side seal zipper bag



异形袋  
special shaped bag

### 工作流程

#### Working process



取袋  
Bag loading

打印日期  
Coding

开袋  
Opening

填充1  
Fill 1

填充2  
Fill 2

热合封口1  
Heat sealing 1

热合封口2  
Heat sealing 2

整形输出成品  
Output product

# WH10-230R (高速机)

## 80包/分

Bags/min

### 技术亮点

#### Features

机身防水、易清洗/机械式转动/  
大小规格兼容性强，热封结构稳定/封口品质优良  
Water proof machine body/  
mechanical movements/wide packing size range

### 包装袋材料

#### Bag Material

自立袋、手提袋、拉链袋、四边封袋、三边封带、  
纸袋等复合袋  
Stand up bag, handle bag, zipper bag,  
three side seal, paper bag etc

### 适用范围

#### Applications

农产品、日用品、食品、调味品、医药、五金、  
电子产品、农业等各种预制袋产品。  
Agricultural products, daily necessities, food,  
seasoning, medicine, hardware, electronic products

### 包装袋规格

#### Bag Size

W: 80-230mm / L: 100-400mm

### 包装速度

#### Packing Speed

60-80pack/min  
(其速度由产品自身及充填重量决定)

### 填充范围

#### Filling Range

10g-2500g  
(取决于产品类型)

### 耗气量


#### Air Consumption

0.6m<sup>3</sup>/min

### 尺寸与重量

#### (长×宽×高)

(L×W×H) / 2500×1460×2000mm  
Weight / 1500KG





# WH8-230R

## 60包/分

Bags/min

### 技术亮点

Features

机身防水、易清洗/机械式转动/  
大小规格兼容性强，热封结构稳定/封口品质优良  
Water proof machine body/mechanical movements/  
wide packing size range

### 包装袋材料

Bag Material

自立袋、手提袋、拉链袋、四边封袋、三边封带、  
纸袋等复合袋  
Stand up bag, handle bag, zipper bag,  
three side seal, paper bag etc

### 适用范围

Applications

液体、膏状等  
Liquid, ointment, etc.

### 包装袋规格

Bag Size

W: 80-230mm / L: 100-400mm

### 包装速度

Packing Speed

30-60pack/min  
(其速度由产品自身及充填重量决定)

### 填充范围

Filling range

10g-2500g  
(取决于产品类型)

### 耗气量

Air Consumption

0.6m<sup>3</sup>/min

### 尺寸与重量

(长×宽×高)

(LxWxH) / 1909\*1618\*1455mm  
Weight /1500KG



# WH8-260R

## 60包/分

Bags/min

### 技术亮点

Features

机身防水、易清洗/机械式转动/  
大小规格兼容性强，热封结构稳定/封口品质优良  
Water proof machine body/  
mechanical movements/wide packing size range

### 包装袋材料

Bag Material

自立袋、手提袋、拉链袋、四边封袋、三边封带、  
纸袋等复合袋  
Stand up bag, handle bag, zipper bag,  
three side seal, paper bag etc

### 适用范围

Applications

固体颗粒、酱腌菜、小包入大包等物料  
Application range: granules, pickles,  
bag into bag

### 包装袋规格

Bag Size

W:80-260mm/L:100-400mm

### 包装速度

Packing Speed

30-60pack/min  
(其速度由产品自身及充填重量决定)

### 填充范围

Filling Range

10g-2500g  
(取决于产品类型)

### 耗气量

Air Consumption

0.6m<sup>3</sup>/min

### 尺寸与重量

(长×宽×高)

(L×W×H) / 1909\*1618\*1455mm  
Weight / 1500KG





# WH8-300R

**50包/分**  
Bags/min

## 技术亮点 Features

机身防水、易清洗/机械式转动/  
大小规格兼容性强，热封结构稳定/封口品质优良  
Water proof machine body/mechanical movements/  
wide packing size range

## 包装袋材料 Bag Material

自立袋、手提袋、拉链袋、四边封袋、三边封带、  
纸袋等复合袋  
Stand up bag, handle bag, zipper bag,  
three side seal, paper bag etc

## 适用范围 Applications

粉剂物料  
Powder material

## 包装袋规格 Bag Size

W: 180-300mm / L: 150-450mm

## 包装速度 Packing Speed

20-50pack/min  
(其速度由产品自身及充填重量决定)

## 填充范围 Filling range

100g-5000g  
(取决于产品类型)

## 耗气量 Air Consumption

0.6m<sup>3</sup>/min

## 尺寸与重量 (长×宽×高)

(L×W×H) / 2645\*2110\*1800mm  
Weight / 2000KG



# WH3-220

## 三工位水平给袋机

### 3-STATION HORIZONTAL PREMADE BAG PACKING MACHINE

**技术亮点**  
Features 性价比高, 适合小规模生产  
High cost-effective, suitable for small business

**填充范围**  
Filling range 10-1000g  
(取决于产品类型)

**适用范围**  
Applications 农产品、日用品、食品、调味品、医药、五金、电子产品、农业等。  
Agricultural products, daily necessities, food, seasoning, medicine, hardware, electronic products etc


**包装袋规格**  
Bag Size W:80-220mm / L:100-300mm

**包装速度**  
Packing Speed 10-30pack/min  
(其速度由产品自身及充填重量决定)

**机器功率**  
Power 3KW

**耗气量**  
Air Consumption 0.9m<sup>3</sup>/min

**尺寸与重量**  
(长×宽×高) (L×W×H) / 1300x800x1200mm  
Weight / 300KG



# 配套设备

## SUPPORTING EQUIPMENT



酱菜下料器  
Pickle Feeder

适用于：金针菇、碎酸菜等  
Suitable for: pickles



收缩杯自动下料器  
Shrinking Cup Feeder

适用于：豆干、魔芋爽等  
Suitable for: meat flesh



组合秤自动下料器  
Combination Scale Feeder

适用于：干果、炒货等  
Suitable for: nuts, dried fruits



液体灌装机  
liquid filling device

适用于：纯液体、油物料等  
Suitable for: pure liquid



环形下料器  
Cup feeder

适用于：鸡爪、鸭掌等  
Suitable for: bulk



火锅底料灌装机  
liquid filling machine(liquid with granule)

适用于：油泼辣子、稠油汤料等  
Suitable for: soup, spicy oil etc



横螺旋提升机  
Transverse helix lifter

适用于：牛板筋、牛肉丝、料理包等  
Suitable for: cooked meat



卤蛋自动下料器  
Braised egg feeder

适用于：肉丸、蛋类等  
Suitable for: meat balls, eggs



开口式提升机  
Open lifter

适用于：粉条、内袋装外袋物件等  
Suitable for: noodles, inner bag outer bag



螺杆提升机  
Screw lifter

适用于：淀粉、面粉等  
Suitable for: powder



碗式提升机  
Bowl lifter

适用于：大块肉制品、腊八蒜等  
Suitable for: bulk product



三推下料器  
Three-push feeder

适用于：牛杂、蔬菜料理包等  
Suitable: beef offal, cooked food



斗式存料提升机  
Bucket storage lifter

适用于：牛肉丝、海带丝等  
Suitable for: cooked meat, vegetables



金属检测器  
Metal detector

适用于：检测玻璃、铅、铁等  
Suitable for: Detect metal



刮板式提升机  
Scraper lifter

适用于：肉丸、鹌鹑蛋、卤蛋、长鸭脖等  
Suitable for: long shape material



倾倒式提升机  
Pouring lifter

适用于：鸭脖、牛肉干等  
Suitable for: dried meat, seafood

